

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" филиал в г. Ртищево

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба эксплуатации газораспределительных сетей, 412034, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пензенская д. 5а</i>					
1428. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
40. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
1249. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок в г. Аркадак, 412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Заводская д. 8</i>					
158. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1430. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового оборудования в г. Аркадак, 412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Заводская д. 8</i>					
1431. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский уча-</i>					

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4073

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Бородина Яна Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.08.2024

(дата)